

| | | |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Driftsform: Alle besætninger | Udskrevet: 22.06.2026 | Seneste 12 mdr.: 01.06.2025 - 31.05.2026 |
| | Aktuel dato: 31.05.2026 | Forrige år: 01.06.2024 - 31.05.2025 |

Resultater fra tidligere perioder mv. kan ses [her](#)

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Køer med i Ydelseskollen

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---------|--------|--------|------|---------|---------|
| Køer pr. korace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 21.353 | 341.201 | 79.453 | 58.646 | 69 | 500.722 | 494.890 |
| | - heraf antal 1. kalvs (antal) | 7.417 | 112.786 | 27.175 | 19.081 | 30 | 166.489 | 165.858 |
| | Andel af aktuelle køer med i YKTR (%) | 93,6 | 91,8 | 96,7 | 82,9 | 54,7 | 91,5 | 91,5 |
| | Årskøer i alt seneste 12 mdr. (antal) | 21.485 | 338.780 | 78.034 | 59.324 | 81 | 497.704 | 490.708 |
| | - heraf antal i goldkobesætninger (antal) | 78 | 1.186 | 715 | 383 | 4 | 2.367 | 1.883 |

Resultater ved seneste ydelseskontrol pr. korace

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Pr. malkende ko: | EKM (kg) | 35,2 | 39,7 | 33,7 | 37,1 | | 38,3 | 37,3 |
| | Mælk (kg) | 31,8 | 38,1 | 25,8 | 34,6 | | 35,5 | 34,9 |
| | Fedtpct. (%) | 4,59 | 4,19 | 5,91 | 4,37 | | 4,42 | 4,38 |
| | Proteinpct. (%) | 3,86 | 3,65 | 4,40 | 3,74 | | 3,75 | 3,72 |
| | Celletal (antal/1000) | 254 | 198 | 180 | 229 | | 201 | 193 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. korace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 11.073 | 12.538 | 10.458 | 11.603 | | 12.038 | 11.637 |
| | Mælk (kg) | 9.912 | 11.873 | 7.817 | 10.607 | | 11.003 | 10.813 |
| | Fedtpct. (%) | 4,65 | 4,27 | 6,05 | 4,48 | | 4,50 | 4,42 |
| | Fedt (kg) | 460 | 507 | 473 | 475 | | 495 | 478 |
| | Proteinpct. (%) | 3,90 | 3,69 | 4,47 | 3,78 | | 3,79 | 3,70 |
| | Protein (kg) | 386 | 438 | 349 | 401 | | 417 | 400 |
| | Celletal (antal/1000) | 250 | 195 | 180 | 222 | | 199 | 210 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår, afg. køer (år) | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt, afg. køer (kg EKM) | 29.163 | 36.583 | 30.443 | 32.890 | | 34.880 | 34.053 |
| | Alder levende køer (år) | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | | 4,2 | 4,1 |
| | Malkeår, levende køer (år) | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | 2,1 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,2 | 24,5 | 23,9 | 24,6 | | 24,4 | 24,5 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 383 | 392 | 396 | 390 | | 392 | 391 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | | 1,05 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 21,3 | 18,8 | 44,3 | 14,4 | | 22,2 | 19,9 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 15,6 | 7,5 | 28,9 | 13,2 | | 11,6 | 10,8 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 53,7 | 48,5 | 52,5 | 61,2 | | 50,7 | 49,5 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 7,3 | | 3,6 | 3,5 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|------|------|--|------|------|
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,5 | 4,9 | 5,5 | 4,7 | | 4,9 | 6,4 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 4,6 | 5,3 | 7,3 | 5,8 | | 5,7 | 6,0 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 5,1 | 4,9 | 5,8 | 4,6 | | 4,8 | 4,9 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 26,3 | 18,4 | 18,0 | 21,6 | | 19,1 | 20,0 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | | 0,16 | 0,17 |
| | Sygdomstilfælde i alt pr. årsko (antal) | 0,61 | 0,72 | 0,87 | 0,76 | | 0,74 | 0,75 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,67 | 2,76 | 2,24 | 3,16 | | 2,80 | 2,81 |
| | Slagtevægt (kg) | 322 | 331 | 206 | 319 | | 312 | 307 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 265 | 282 | 305 | 284 | | 285 | 285 |

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Besætninger med i Ydelseskontrollen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|
| Besætninger: | Aktuelt antal YKTR-besætninger (antal) | 49 | 745 | 209 | 12 | 749 | 1.764 | 1.791 |
| | - heraf med A-kontrol (antal) | 8 | 54 | 24 | | 112 | 198 | 200 |
| | - heraf med 6 kontrolleringer pr. år (antal) | 2 | 74 | 17 | 2 | 74 | 169 | 180 |
| | - heraf med 3 malkninger pr. dag (antal) | 3 | 85 | 15 | 2 | 74 | 179 | 181 |
| | - heraf med AMS (antal) | 18 | 333 | 84 | 4 | 263 | 702 | 658 |
| | - heraf nye seneste 12 mdr. (antal) | | 5 | 4 | | 16 | 25 | 20 |
| Køer pr. besætningsrace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 8.478 | 198.965 | 60.816 | 2.478 | 229.985 | 500.722 | 494.890 |
| | Aktuelt antal køer pr. besætning (antal) | 173,0 | 267,1 | 291,0 | 206,5 | 307,1 | 283,9 | 276,3 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. besætningsrace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.879 | 12.815 | 10.685 | 11.829 | 11.213 | 12.037 | 11.636 |
| | Mælk (kg) | 9.679 | 12.131 | 8.021 | 9.411 | 10.364 | 11.002 | 10.811 |
| | Fedtpct. (%) | 4,69 | 4,27 | 6,05 | 4,77 | 4,43 | 4,50 | 4,42 |
| | Fedt (kg) | 454 | 518 | 485 | 452 | 458 | 495 | 478 |
| | Proteinpct. (%) | 3,92 | 3,69 | 4,48 | 3,87 | 3,76 | 3,79 | 3,70 |
| | Protein (kg) | 379 | 447 | 359 | 364 | 389 | 417 | 400 |
| | Celletal (antal/1000) | 265 | 188 | 179 | 218 | 211 | 199 | 210 |
| | Leveringspct. (%) | 95,7 | 95,9 | 96,2 | 97,6 | 95,7 | 95,9 | 96,5 |
| | Forskel fedtpct. (YKTR minus mejeri) | -0,11 | -0,08 | -0,04 | -0,11 | -0,06 | -0,07 | -0,04 |
| Årsleverance pr. ko, mejeri: | EKM (kg) | 10.566 | 12.388 | 10.438 | 10.598 | 11.403 | 11.662 | 11.337 |
| | Fedtpct. (%) | 4,81 | 4,34 | 6,09 | 4,88 | 4,49 | 4,57 | 4,46 |
| | Proteinpct. (%) | 3,88 | 3,65 | 4,42 | 3,84 | 3,73 | 3,76 | 3,68 |
| | Celletal (antal/1000) | 217 | 165 | 161 | 191 | 183 | 174 | 176 |
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår pr. ko, afg. køer (år) | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt pr. ko, afg. køer (kg EKM) | 30.144 | 37.473 | 31.993 | 33.952 | 33.547 | 34.880 | 34.053 |
| | Alder levende køer (år) | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| | Malkeår pr. ko, levende køer (år) | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,5 | 24,4 | 23,8 | 24,4 | 24,6 | 24,4 | 24,5 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 385 | 391 | 396 | 390 | 392 | 392 | 391 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 22,7 | 18,3 | 44,4 | 19,7 | 19,9 | 22,2 | 19,9 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 13,4 | 8,3 | 29,6 | 27,0 | 9,7 | 11,6 | 10,8 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 51,8 | 49,8 | 53,1 | 59,6 | 50,8 | 50,7 | 49,5 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 1,7 | 1,8 | 2,7 | 16,8 | 5,4 | 3,6 | 3,5 |
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,1 | 4,7 | 5,2 | 4,1 | 5,1 | 4,9 | 6,4 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 4,2 | 5,3 | 7,4 | 6,3 | 5,6 | 5,7 | 6,0 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 27,0 | 17,9 | 18,1 | 21,7 | 20,0 | 19,1 | 20,0 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| | Sygdomstifælde i alt pr. årsko (antal) | 0,53 | 0,73 | 0,81 | 0,48 | 0,74 | 0,74 | 0,75 |
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,68 | 2,75 | 2,26 | 3,10 | 2,90 | 2,80 | 2,81 |
| | Slagtevægt (kg) | 325 | 331 | 208 | 300 | 317 | 312 | 307 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 277 | 276 | 311 | 290 | 286 | 285 | 285 |
| Registrering: | Kælvningsforløb/kalvestørrelse (%) | 92 | 90 | 94 | 98 | 92 | 92 | 91 |
| | Golddato (%) | 92 | 94 | 95 | 89 | 94 | 94 | 93 |
| | Slagtinger med afgangsårsag (%) | 74 | 74 | 80 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| | Dage fra kontrol til kørsel (seneste måned) | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 2,7 |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Driftsform: Konventionelle besætninger | Udskrevet: 22.06.2026 | Seneste 12 mdr.: 01.06.2025 - 31.05.2026 |
| | Aktuel dato: 31.05.2026 | Forrige år: 01.06.2024 - 31.05.2025 |

Resultater fra tidligere perioder mv. kan ses [her](#)

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Køer med i Ydelseskrollen

| Køer pr. korace: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|---|--|--------|---------|--------|--------|------|---------|----------|
| Aktuelt antal køer i alt (antal) | | 19.194 | 305.792 | 71.631 | 47.095 | 56 | 443.768 | 437.375 |
| - heraf antal 1. kalvs (antal) | | 6.668 | 101.615 | 24.542 | 15.630 | 23 | 148.478 | 147.679 |
| Andel af aktuelle køer med i YKTR (%) | | 84,2 | 82,3 | 87,1 | 66,6 | 44,3 | 81,1 | 80,8 |
| Årskøer i alt seneste 12 mdr. (antal) | | 21.483 | 338.588 | 77.885 | 59.311 | 81 | 497.348 | 489.788 |
| - heraf antal i goldkobesætninger (antal) | | 78 | 1.186 | 715 | 383 | 4 | 2.367 | 1.883 |

Resultater ved seneste ydelseskontrol pr. korace

| Pr. malkende ko: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----------------------|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| EKM (kg) | | 35,6 | 40,1 | 34,3 | 37,9 | | 38,7 | 37,9 |
| Mælk (kg) | | 32,1 | 38,5 | 26,1 | 35,3 | | 35,9 | 35,4 |
| Fedtpct. (%) | | 4,60 | 4,19 | 5,93 | 4,38 | | 4,43 | 4,38 |
| Proteinpct. (%) | | 3,86 | 3,66 | 4,41 | 3,76 | | 3,76 | 3,73 |
| Celletal (antal/1000) | | 252 | 195 | 177 | 220 | | 198 | 189 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. korace

| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----|--------|----------|
| EKM (kg) | | 11.190 | 12.658 | 10.580 | 11.888 | | 12.180 | 11.801 |
| Mælk (kg) | | 10.002 | 11.983 | 7.889 | 10.844 | | 11.122 | 10.959 |
| Fedtpct. (%) | | 4,65 | 4,26 | 6,06 | 4,47 | | 4,50 | 4,41 |
| Fedt (kg) | | 465 | 511 | 478 | 485 | | 501 | 484 |
| Proteinpct. (%) | | 3,91 | 3,69 | 4,48 | 3,80 | | 3,80 | 3,71 |
| Protein (kg) | | 391 | 443 | 354 | 412 | | 423 | 407 |
| Celletal (antal/1000) | | 249 | 192 | 176 | 213 | | 195 | 206 |

| Holdbarhed og livsydelse: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|--------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----|--------|----------|
| Malkeår, afg. køer (år) | | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | | 3,0 | 3,0 |
| Livsydelse i alt, afg. køer (kg EKM) | | 29.175 | 36.675 | 30.690 | 33.188 | | 35.029 | 34.156 |
| Alder levende køer (år) | | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | | 4,1 | 4,1 |
| Malkeår, levende køer (år) | | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | | 2,1 | 2,1 |

| Reproduktion, køer: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|---------------------------------------|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| Alder 1. kælvning (mdr.) | | 25,1 | 24,3 | 23,7 | 24,4 | | 24,3 | 24,3 |
| Kælvningsinterval (dage) | | 382 | 391 | 395 | 389 | | 391 | 390 |
| Kælvninger pr. årsko (antal) | | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,05 | | 1,05 | 1,06 |
| Andel kønssorteret ks k sæd (%) | | 21,2 | 18,2 | 44,0 | 13,6 | | 21,7 | 19,4 |
| Andel kønssorteret ks t sæd (%) | | 16,2 | 7,5 | 30,3 | 13,8 | | 11,9 | 10,9 |
| Andel kødkvægsæd i alt (%) | | 52,5 | 47,6 | 53,0 | 60,0 | | 49,8 | 48,6 |
| Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 6,4 | | 3,4 | 3,3 |

| Sundhed, køer: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|---|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| Døde køer (%) | | 3,6 | 5,0 | 5,6 | 5,0 | | 5,1 | 6,6 |
| Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | | 4,6 | 5,3 | 7,2 | 6,2 | | 5,7 | 5,9 |
| Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | | 5,3 | 5,0 | 5,9 | 4,7 | | 4,9 | 4,9 |
| Andel med yverinfektion (%) | | 26,2 | 18,1 | 17,6 | 20,7 | | 18,7 | 19,5 |
| Yverlidelser pr. årsko (antal) | | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | | 0,17 | 0,18 |
| Sygdomstilfælde i alt pr. årsko (antal) | | 0,65 | 0,76 | 0,93 | 0,85 | | 0,79 | 0,79 |

| Kødproduktion, køer: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-------------------------------------|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| Slagteform (klassificering) | | 3,67 | 2,78 | 2,24 | 3,16 | | 2,80 | 2,82 |
| Slagtevægt (kg) | | 321 | 332 | 206 | 319 | | 312 | 308 |
| Slagtet, dage efter kælvning (dage) | | 263 | 282 | 302 | 283 | | 284 | 283 |

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Besætninger med i Ydelseskontrollen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|
| Besætninger: | Aktuelt antal YKTR-besætninger (antal) | 43 | 668 | 180 | 8 | 625 | 1.524 | 1.542 |
| | - heraf med A-kontrol (antal) | 7 | 51 | 22 | | 103 | 183 | 182 |
| | - heraf med 6 kontrolleringer pr. år (antal) | 2 | 69 | 14 | 1 | 60 | 146 | 157 |
| | - heraf med 3 malkninger pr. dag (antal) | 2 | 76 | 12 | 1 | 63 | 154 | 154 |
| | - heraf med AMS (antal) | 15 | 297 | 72 | 3 | 212 | 599 | 562 |
| | - heraf nye seneste 12 mdr. (antal) | | 5 | 3 | | 15 | 23 | 17 |
| Køer pr. besætningsrace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 7.425 | 181.205 | 55.065 | 1.426 | 198.647 | 443.768 | 437.375 |
| | Aktuelt antal køer pr. besætning (antal) | 172,7 | 271,3 | 305,9 | 178,3 | 317,8 | 291,2 | 283,6 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. besætningsrace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.985 | 12.921 | 10.809 | 13.914 | 11.350 | 12.179 | 11.800 |
| | Mælk (kg) | 9.759 | 12.227 | 8.100 | 10.457 | 10.480 | 11.121 | 10.958 |
| | Fedtpct. (%) | 4,70 | 4,26 | 6,06 | 4,76 | 4,42 | 4,50 | 4,41 |
| | Fedt (kg) | 459 | 521 | 491 | 504 | 463 | 501 | 484 |
| | Proteinpct. (%) | 3,93 | 3,69 | 4,49 | 3,92 | 3,77 | 3,80 | 3,71 |
| | Protein (kg) | 383 | 451 | 364 | 410 | 395 | 423 | 407 |
| | Celletal (antal/1000) | 265 | 187 | 174 | 201 | 205 | 195 | 206 |
| | Leveringspct. (%) | 96,1 | 96,2 | 96,4 | 97,6 | 96,3 | 96,3 | 96,6 |
| | Forskel fedtpct. (YKTR minus mejeri) | -0,11 | -0,07 | -0,05 | -0,14 | -0,06 | -0,07 | -0,04 |
| Årsleverance pr. ko, mejeri: | EKM (kg) | 10.709 | 12.535 | 10.585 | 11.760 | 11.615 | 11.852 | 11.495 |
| | Fedtpct. (%) | 4,81 | 4,34 | 6,11 | 4,90 | 4,49 | 4,57 | 4,45 |
| | Proteinpct. (%) | 3,89 | 3,65 | 4,43 | 3,88 | 3,74 | 3,77 | 3,69 |
| | Celletal (antal/1000) | 215 | 164 | 158 | 177 | 181 | 172 | 174 |
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår pr. ko, afg. køer (år) | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt pr. ko, afg. køer (kg EKM) | 29.699 | 37.554 | 32.080 | 34.439 | 33.703 | 35.029 | 34.156 |
| | Alder levende køer (år) | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| | Malkeår pr. ko, levende køer (år) | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,4 | 24,3 | 23,7 | 24,0 | 24,4 | 24,3 | 24,3 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 383 | 391 | 395 | 383 | 391 | 391 | 390 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 22,1 | 18,1 | 44,5 | 17,1 | 18,8 | 21,7 | 19,4 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 15,1 | 8,2 | 31,1 | 41,9 | 9,8 | 11,9 | 10,9 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 50,1 | 48,8 | 53,2 | 62,6 | 49,7 | 49,8 | 48,6 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 1,7 | 1,8 | 2,7 | 7,1 | 5,2 | 3,4 | 3,3 |
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,3 | 4,8 | 5,4 | 4,4 | 5,3 | 5,1 | 6,6 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 4,1 | 5,2 | 7,4 | 7,2 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 26,7 | 17,8 | 17,4 | 19,3 | 19,5 | 18,7 | 19,5 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| | Sygdomstifælde i alt pr. årsko (antal) | 0,58 | 0,77 | 0,87 | 0,64 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,66 | 2,77 | 2,26 | 2,80 | 2,91 | 2,80 | 2,82 |
| | Slagtevægt (kg) | 324 | 333 | 207 | 290 | 318 | 312 | 308 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 272 | 276 | 308 | 272 | 285 | 284 | 283 |
| Registrering: | Kælvningsforløb/kalvestørrelse (%) | 91 | 90 | 93 | 99 | 92 | 91 | 91 |
| | Golddato (%) | 92 | 95 | 95 | 99 | 95 | 95 | 94 |
| | Slagtinger med afgangsårsag (%) | 73 | 74 | 80 | 75 | 71 | 73 | 73 |
| | Dage fra kontrol til kørsel (seneste måned) | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 2,7 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| Driftsform: Økologiske besætninger | Udskrevet: 22.06.2026 | Seneste 12 mdr.: 01.06.2025 - 31.05.2026 |
| | Aktuel dato: 31.05.2026 | Forrige år: 01.06.2024 - 31.05.2025 |

Resultater fra tidligere perioder mv. kan ses [her](#)

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Køer med i Ydelseskollen

| Køer pr. korace: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|---|--|-------|--------|-------|--------|-----|--------|----------|
| Aktuelt antal køer i alt (antal) | | 2.159 | 35.409 | 7.822 | 11.551 | 13 | 56.954 | 57.515 |
| - heraf antal 1. kalvs (antal) | | 749 | 11.171 | 2.633 | 3.451 | 7 | 18.011 | 18.179 |
| Andel af aktuelle køer med i YKTR (%) | | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 16,2 | 9,9 | 10,4 | 10,6 |
| Årskøer i alt seneste 12 mdr. (antal) | | 1 | 191 | 149 | 14 | 0 | 356 | 920 |
| - heraf antal i goldkobesætninger (antal) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Resultater ved seneste ydelseskontrol pr. korace

| Pr. malkende ko: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----------------------|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| EKM (kg) | | 31,5 | 36,3 | 29,3 | 33,8 | | 34,6 | 33,1 |
| Mælk (kg) | | 29,1 | 35,0 | 22,8 | 31,7 | | 32,4 | 31,3 |
| Fedtpct. (%) | | 4,46 | 4,19 | 5,78 | 4,37 | | 4,39 | 4,31 |
| Proteinpct. (%) | | 3,76 | 3,59 | 4,31 | 3,68 | | 3,68 | 3,65 |
| Celletal (antal/1000) | | 273 | 227 | 205 | 270 | | 235 | 226 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. korace

| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----------------------------------|--|--------|--------|-------|--------|-----|--------|----------|
| EKM (kg) | | 10.062 | 11.540 | 9.446 | 10.535 | | 10.994 | 10.447 |
| Mælk (kg) | | 9.144 | 10.963 | 7.231 | 9.726 | | 10.135 | 9.750 |
| Fedtpct. (%) | | 4,58 | 4,30 | 5,92 | 4,50 | | 4,51 | 4,44 |
| Fedt (kg) | | 419 | 471 | 428 | 438 | | 457 | 433 |
| Proteinpct. (%) | | 3,79 | 3,62 | 4,34 | 3,69 | | 3,71 | 3,64 |
| Protein (kg) | | 347 | 396 | 314 | 359 | | 376 | 355 |
| Celletal (antal/1000) | | 262 | 226 | 222 | 264 | | 234 | 247 |

| Holdbarhed og livsydelse: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|--------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----|--------|----------|
| Malkeår, afg. køer (år) | | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | | 3,2 | 3,2 |
| Livsydelse i alt, afg. køer (kg EKM) | | 29.040 | 35.706 | 27.807 | 31.623 | | 33.602 | 33.191 |
| Alder levende køer (år) | | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | | 4,4 | 4,4 |
| Malkeår, levende køer (år) | | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | | 2,3 | 2,3 |

| Reproduktion, køer: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|---------------------------------------|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| Alder 1. kælvning (mdr.) | | 26,3 | 25,7 | 25,1 | 25,6 | | 25,6 | 25,5 |
| Kælvningsinterval (dage) | | 397 | 400 | 407 | 395 | | 400 | 395 |
| Kælvninger pr. årsko (antal) | | 1,01 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | | 1,03 | 1,02 |
| Andel kønssorteret ks k sæd (%) | | 22,3 | 24,6 | 47,3 | 17,8 | | 26,4 | 23,9 |
| Andel kønssorteret ks t sæd (%) | | 10,3 | 7,9 | 16,4 | 10,7 | | 9,8 | 9,9 |
| Andel kødkvægsæd i alt (%) | | 64,2 | 56,7 | 48,5 | 66,6 | | 57,8 | 56,8 |
| Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | | 5,5 | 3,9 | 2,5 | 11,3 | | 5,3 | 4,7 |

| Sundhed, køer: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|---|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| Døde køer (%) | | 2,2 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | | 3,6 | 4,9 |
| Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | | 4,2 | 5,5 | 7,8 | 4,6 | | 5,5 | 6,6 |
| Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | | 3,4 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | | 4,3 | 4,8 |
| Andel med yverinfektion (%) | | 27,4 | 21,1 | 22,2 | 25,0 | | 22,3 | 23,4 |
| Yverlidelser pr. årsko (antal) | | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | | 0,09 | 0,09 |
| Sygdomstilfælde i alt pr. årsko (antal) | | 0,26 | 0,43 | 0,27 | 0,39 | | 0,39 | 0,42 |

| Kødproduktion, køer: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-------------------------------------|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| Slagteform (klassificering) | | 3,62 | 2,61 | 2,19 | 3,18 | | 2,74 | 2,73 |
| Slagtevægt (kg) | | 323 | 318 | 207 | 316 | | 306 | 300 |
| Slagtet, dage efter kælvning (dage) | | 292 | 288 | 332 | 287 | | 293 | 296 |

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Besætninger med i Ydelseskontrollen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Besætninger: | Aktuelt antal YKTR-besætninger (antal) | 6 | 77 | 29 | 4 | 124 | 240 | 249 |
| | - heraf med A-kontrol (antal) | 1 | 3 | 2 | | 9 | 15 | 18 |
| | - heraf med 6 kontrolleringer pr. år (antal) | | 5 | 3 | 1 | 14 | 23 | 23 |
| | - heraf med 3 malkninger pr. dag (antal) | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 25 | 27 |
| | - heraf med AMS (antal) | 3 | 36 | 12 | 1 | 51 | 103 | 96 |
| | - heraf nye seneste 12 mdr. (antal) | | | 1 | | 1 | 2 | 3 |
| Køer pr. besætningsrace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 1.053 | 17.760 | 5.751 | 1.052 | 31.338 | 56.954 | 57.515 |
| | Aktuelt antal køer pr. besætning (antal) | 175,5 | 230,6 | 198,3 | 263,0 | 252,7 | 237,3 | 231,0 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. besætningsrace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.177 | 11.768 | 9.596 | 9.012 | 10.902 | 10.992 | 10.445 |
| | Mælk (kg) | 9.157 | 11.191 | 7.337 | 8.020 | 10.148 | 10.134 | 9.749 |
| | Fedt pct. (%) | 4,64 | 4,29 | 5,93 | 4,78 | 4,44 | 4,51 | 4,44 |
| | Fedt (kg) | 425 | 481 | 435 | 383 | 450 | 457 | 433 |
| | Protein pct. (%) | 3,85 | 3,61 | 4,35 | 3,78 | 3,68 | 3,71 | 3,64 |
| | Protein (kg) | 352 | 404 | 319 | 303 | 373 | 376 | 355 |
| | Celletal (antal/1000) | 263 | 205 | 234 | 257 | 251 | 234 | 247 |
| | Leverings pct. (%) | 92,5 | 92,2 | 94,3 | 97,7 | 92,2 | 92,4 | 95,5 |
| | Forskel fedt pct. (YKTR minus mejeri) | -0,14 | -0,11 | 0,02 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,05 |
| Årsleverance pr. ko, mejeri: | EKM (kg) | 9.549 | 10.896 | 9.069 | 8.983 | 10.090 | 10.208 | 10.137 |
| | Fedt pct. (%) | 4,78 | 4,40 | 5,91 | 4,84 | 4,51 | 4,59 | 4,48 |
| | Protein pct. (%) | 3,82 | 3,57 | 4,29 | 3,77 | 3,64 | 3,67 | 3,62 |
| | Celletal (antal/1000) | 225 | 171 | 191 | 218 | 199 | 190 | 192 |
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår pr. ko, afg. køer (år) | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| | Livsydelse i alt pr. ko, afg. køer (kg EKM) | 33.526 | 36.518 | 30.961 | 32.832 | 32.511 | 33.602 | 33.191 |
| | Alder levende køer (år) | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| | Malkeår pr. ko, levende køer (år) | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 26,3 | 25,6 | 24,8 | 25,3 | 25,7 | 25,6 | 25,5 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 404 | 397 | 410 | 399 | 399 | 400 | 395 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 0,99 | 1,06 | 0,99 | 0,95 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 27,2 | 19,9 | 43,0 | 24,1 | 27,2 | 26,4 | 23,9 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 0,7 | 9,4 | 15,6 | 1,9 | 9,3 | 9,8 | 9,9 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 65,1 | 59,6 | 52,0 | 54,6 | 57,6 | 57,8 | 56,8 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 32,3 | 7,3 | 5,3 | 4,7 |
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 2,1 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,9 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 4,8 | 5,6 | 7,4 | 4,2 | 5,2 | 5,5 | 6,6 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 4,1 | 4,3 | 4,8 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 28,7 | 19,2 | 24,3 | 26,2 | 23,4 | 22,3 | 23,4 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| | Sygdomstifælde i alt pr. årsko (antal) | 0,20 | 0,42 | 0,25 | 0,26 | 0,42 | 0,39 | 0,42 |
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,81 | 2,56 | 2,25 | 3,77 | 2,83 | 2,74 | 2,73 |
| | Slagtevægt (kg) | 335 | 316 | 210 | 324 | 312 | 306 | 300 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 308 | 279 | 349 | 334 | 291 | 293 | 296 |
| Registrering: | Kælvningsforløb/kalvestørrelse (%) | 100 | 92 | 100 | 97 | 91 | 93 | 93 |
| | Golddato (%) | 97 | 90 | 86 | 74 | 87 | 88 | 87 |
| | Slagtinger med afgangsårsag (%) | 81 | 68 | 77 | 51 | 63 | 66 | 70 |
| | Dage fra kontrol til kørsel (seneste måned) | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 3,2 | 3,1 | 2,6 |