

| | | |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Driftsform: Alle besætninger | Udskrevet: 20.04.2026 | Seneste 12 mdr.: 01.04.2025 - 31.03.2026 |
| | Aktuel dato: 31.03.2026 | Forrige år: 01.04.2024 - 31.03.2025 |

Resultater fra tidligere perioder mv. kan ses [her](#)

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Køer med i Ydelseskrollen

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---------|--------|--------|------|---------|---------|
| Køer pr. korace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 21.315 | 338.707 | 79.245 | 58.747 | 62 | 498.076 | 491.482 |
| | - heraf antal 1. kalvs (antal) | 7.519 | 112.904 | 27.628 | 19.214 | 25 | 167.290 | 165.794 |
| | Andel af aktuelle køer med i YKTR (%) | 93,5 | 91,8 | 97,3 | 83,5 | 51,2 | 91,6 | 91,2 |
| | Årskøer i alt seneste 12 mdr. (antal) | 21.573 | 337.847 | 77.630 | 59.429 | 85 | 496.564 | 489.218 |
| | - heraf antal i goldkobesætninger (antal) | 76 | 1.137 | 663 | 344 | 5 | 2.227 | 1.833 |

Resultater ved seneste ydelseskontrol pr. korace

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Pr. malkende ko: | EKM (kg) | 34,8 | 39,5 | 33,3 | 36,5 | | 38,0 | 37,1 |
| | Mælk (kg) | 30,7 | 37,1 | 24,7 | 33,2 | | 34,4 | 33,9 |
| | Fedtpct. (%) | 4,76 | 4,33 | 6,17 | 4,55 | | 4,58 | 4,54 |
| | Proteinpct. (%) | 3,93 | 3,73 | 4,50 | 3,81 | | 3,83 | 3,78 |
| | Celletal (antal/1000) | 244 | 186 | 179 | 216 | | 191 | 181 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. korace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.990 | 12.421 | 10.410 | 11.511 | | 11.936 | 11.601 |
| | Mælk (kg) | 9.864 | 11.781 | 7.800 | 10.537 | | 10.926 | 10.807 |
| | Fedtpct. (%) | 4,63 | 4,26 | 6,04 | 4,47 | | 4,50 | 4,40 |
| | Fedt (kg) | 456 | 502 | 471 | 471 | | 491 | 476 |
| | Proteinpct. (%) | 3,89 | 3,68 | 4,46 | 3,77 | | 3,78 | 3,69 |
| | Protein (kg) | 383 | 433 | 348 | 397 | | 413 | 399 |
| | Celletal (antal/1000) | 248 | 195 | 179 | 220 | | 198 | 213 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår, afg. køer (år) | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt, afg. køer (kg EKM) | 29.235 | 36.384 | 30.051 | 32.673 | | 34.661 | 34.029 |
| | Alder levende køer (år) | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | | 4,2 | 4,1 |
| | Malkeår, levende køer (år) | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | | 2,1 | 2,1 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,2 | 24,5 | 23,9 | 24,6 | | 24,4 | 24,5 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 384 | 392 | 396 | 390 | | 392 | 391 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,05 | | 1,06 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 21,6 | 18,5 | 45,2 | 14,2 | | 22,1 | 19,7 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 15,0 | 7,3 | 28,1 | 12,8 | | 11,4 | 10,6 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 52,3 | 47,9 | 51,7 | 60,7 | | 50,1 | 49,2 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 2,3 | 3,1 | 3,3 | 7,2 | | 3,6 | 3,5 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|------|------|--|------|------|
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,4 | 4,9 | 5,5 | 4,8 | | 5,0 | 5,4 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 4,6 | 5,4 | 7,7 | 5,9 | | 5,8 | 5,9 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 5,0 | 5,0 | 5,8 | 4,6 | | 4,8 | 4,8 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 26,2 | 18,4 | 17,9 | 21,4 | | 19,0 | 20,3 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | | 0,16 | 0,17 |
| | Sygdomstilfælde i alt pr. årsko (antal) | 0,61 | 0,73 | 0,86 | 0,75 | | 0,74 | 0,75 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,70 | 2,78 | 2,23 | 3,17 | | 2,81 | 2,81 |
| | Slagtevægt (kg) | 323 | 330 | 206 | 318 | | 311 | 307 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 270 | 284 | 304 | 286 | | 286 | 284 |

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Besætninger med i Ydelseskontrollen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|
| Besætninger: | Aktuelt antal YKTR-besætninger (antal) | 50 | 748 | 213 | 13 | 753 | 1.777 | 1.793 |
| | - heraf med A-kontrol (antal) | 8 | 57 | 26 | | 109 | 200 | 220 |
| | - heraf med 6 kontrolleringer pr. år (antal) | 2 | 75 | 18 | 2 | 73 | 170 | 182 |
| | - heraf med 3 malkninger pr. dag (antal) | 3 | 85 | 16 | 2 | 76 | 182 | 179 |
| | - heraf med AMS (antal) | 17 | 328 | 83 | 6 | 262 | 696 | 655 |
| | - heraf nye seneste 12 mdr. (antal) | | 2 | 5 | | 18 | 25 | 19 |
| Køer pr. besætningsrace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 8.489 | 197.269 | 60.955 | 2.917 | 228.446 | 498.076 | 491.482 |
| | Aktuelt antal køer pr. besætning (antal) | 169,8 | 263,7 | 286,2 | 224,4 | 303,4 | 280,3 | 274,1 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. besætningsrace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.782 | 12.696 | 10.624 | 10.714 | 11.001 | 11.935 | 11.600 |
| | Mælk (kg) | 9.620 | 12.047 | 7.988 | 9.525 | 10.169 | 10.925 | 10.806 |
| | Fedt pct. (%) | 4,68 | 4,26 | 6,04 | 4,74 | 4,42 | 4,50 | 4,40 |
| | Fedt (kg) | 450 | 513 | 482 | 452 | 449 | 491 | 475 |
| | Protein pct. (%) | 3,91 | 3,68 | 4,47 | 3,86 | 3,75 | 3,78 | 3,69 |
| | Protein (kg) | 376 | 443 | 357 | 367 | 381 | 413 | 399 |
| | Celletal (antal/1000) | 263 | 187 | 178 | 220 | 209 | 198 | 213 |
| | Leverings pct. (%) | 95,7 | 95,9 | 96,3 | 96,7 | 96,1 | 96,0 | 96,6 |
| | Forskel fedt pct. (YKTR minus mejeri) | -0,12 | -0,08 | -0,05 | -0,08 | -0,06 | -0,07 | -0,03 |
| Årsleverance pr. ko, mejeri: | EKM (kg) | 10.470 | 12.304 | 10.363 | 10.560 | 11.362 | 11.596 | 11.293 |
| | Fedt pct. (%) | 4,79 | 4,34 | 6,09 | 4,82 | 4,48 | 4,57 | 4,43 |
| | Protein pct. (%) | 3,87 | 3,64 | 4,41 | 3,82 | 3,72 | 3,75 | 3,68 |
| | Celletal (antal/1000) | 215 | 165 | 161 | 195 | 183 | 174 | 178 |
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår pr. ko, afg. køer (år) | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt pr. ko, afg. køer (kg EKM) | 29.857 | 37.273 | 31.523 | 33.011 | 33.391 | 34.661 | 34.029 |
| | Alder levende køer (år) | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| | Malkeår pr. ko, levende køer (år) | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,5 | 24,4 | 23,8 | 24,4 | 24,6 | 24,4 | 24,5 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 386 | 391 | 396 | 389 | 392 | 392 | 391 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 23,1 | 18,0 | 45,3 | 16,4 | 19,7 | 22,1 | 19,7 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 12,6 | 8,3 | 28,7 | 22,9 | 9,4 | 11,4 | 10,6 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 49,9 | 49,2 | 52,2 | 52,9 | 50,3 | 50,1 | 49,2 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 14,3 | 5,5 | 3,6 | 3,5 |
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,0 | 4,7 | 5,3 | 4,2 | 5,2 | 5,0 | 5,4 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 4,3 | 5,4 | 7,9 | 8,1 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 27,0 | 17,9 | 18,0 | 21,6 | 19,9 | 19,0 | 20,3 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| | Sygdomstifælde i alt pr. årsko (antal) | 0,54 | 0,74 | 0,81 | 0,46 | 0,74 | 0,74 | 0,75 |
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,72 | 2,77 | 2,26 | 3,07 | 2,92 | 2,81 | 2,81 |
| | Slagtevægt (kg) | 325 | 331 | 207 | 298 | 317 | 311 | 307 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 282 | 278 | 309 | 283 | 288 | 286 | 284 |
| Registrering: | Kælvningsforløb/kalvestørrelse (%) | 92 | 90 | 93 | 86 | 92 | 92 | 91 |
| | Golddato (%) | 92 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | 93 |
| | Slagtinger med afgangsårsag (%) | 74 | 73 | 79 | 67 | 70 | 72 | 73 |
| | Dage fra kontrol til kørsel (seneste måned) | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,8 |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Driftsform: Konventionelle besætninger | Udskrevet: 20.04.2026 | Seneste 12 mdr.: 01.04.2025 - 31.03.2026 |
| | Aktuel dato: 31.03.2026 | Forrige år: 01.04.2024 - 31.03.2025 |

Resultater fra tidligere perioder mv. kan ses [her](#)

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Køer med i Ydelseskrollen

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---------|--------|--------|------|---------|---------|
| Køer pr. korace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 19.177 | 304.132 | 71.507 | 47.145 | 50 | 442.011 | 431.650 |
| | - heraf antal 1. kalvs (antal) | 6.768 | 101.979 | 24.982 | 15.764 | 20 | 149.513 | 146.614 |
| | Andel af aktuelle køer med i YKTR (%) | 84,2 | 82,5 | 87,7 | 67,1 | 41,0 | 81,4 | 80,1 |
| | Årskøer i alt seneste 12 mdr. (antal) | 21.571 | 337.720 | 77.475 | 59.411 | 84 | 496.262 | 488.209 |
| | - heraf antal i goldkobesætninger (antal) | 76 | 1.137 | 663 | 344 | 5 | 2.227 | 1.833 |

Resultater ved seneste ydelseskontrol pr. korace

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Pr. malkende ko: | EKM (kg) | 35,1 | 39,8 | 33,7 | 37,3 | | 38,4 | 37,5 |
| | Mælk (kg) | 31,0 | 37,4 | 25,0 | 34,0 | | 34,8 | 34,3 |
| | Fedtpct. (%) | 4,76 | 4,32 | 6,17 | 4,53 | | 4,57 | 4,54 |
| | Proteinpct. (%) | 3,94 | 3,73 | 4,51 | 3,83 | | 3,84 | 3,79 |
| | Celletal (antal/1000) | 242 | 183 | 175 | 209 | | 187 | 178 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. korace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 11.109 | 12.554 | 10.531 | 11.821 | | 12.089 | 11.771 |
| | Mælk (kg) | 9.955 | 11.902 | 7.874 | 10.793 | | 11.055 | 10.962 |
| | Fedtpct. (%) | 4,63 | 4,26 | 6,05 | 4,47 | | 4,50 | 4,39 |
| | Fedt (kg) | 461 | 507 | 477 | 482 | | 497 | 482 |
| | Proteinpct. (%) | 3,90 | 3,68 | 4,47 | 3,79 | | 3,79 | 3,70 |
| | Protein (kg) | 388 | 439 | 352 | 409 | | 419 | 405 |
| | Celletal (antal/1000) | 247 | 191 | 175 | 211 | | 194 | 209 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår, afg. køer (år) | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt, afg. køer (kg EKM) | 29.334 | 36.466 | 30.299 | 32.937 | | 34.805 | 34.147 |
| | Alder levende køer (år) | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | | 4,1 | 4,1 |
| | Malkeår, levende køer (år) | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | | 2,1 | 2,1 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,1 | 24,3 | 23,8 | 24,4 | | 24,3 | 24,3 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 382 | 391 | 395 | 389 | | 391 | 390 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | | 1,06 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 21,5 | 17,8 | 44,9 | 13,6 | | 21,6 | 19,0 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 15,6 | 7,3 | 29,4 | 13,4 | | 11,6 | 10,7 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 51,2 | 47,1 | 52,1 | 59,2 | | 49,2 | 48,3 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 2,1 | 3,0 | 3,4 | 6,3 | | 3,4 | 3,3 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------|------|------|------|--|------|------|
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,5 | 5,1 | 5,7 | 5,1 | | 5,1 | 5,6 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 4,6 | 5,4 | 7,7 | 6,1 | | 5,8 | 5,8 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 5,2 | 5,0 | 5,9 | 4,6 | | 4,9 | 4,8 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 26,1 | 18,0 | 17,4 | 20,6 | | 18,6 | 19,8 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | | 0,17 | 0,18 |
| | Sygdomstifælde i alt pr. årsko (antal) | 0,65 | 0,76 | 0,92 | 0,84 | | 0,79 | 0,79 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,71 | 2,79 | 2,24 | 3,16 | | 2,82 | 2,83 |
| | Slagtevægt (kg) | 323 | 332 | 206 | 319 | | 312 | 308 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 268 | 283 | 301 | 285 | | 285 | 283 |

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Besætninger med i Ydelseskontrollen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|
| Besætninger: | Aktuelt antal YKTR-besætninger (antal) | 44 | 671 | 183 | 8 | 629 | 1.535 | 1.531 |
| | - heraf med A-kontrol (antal) | 7 | 54 | 24 | | 100 | 185 | 198 |
| | - heraf med 6 kontrolleringer pr. år (antal) | 2 | 70 | 15 | 1 | 59 | 147 | 158 |
| | - heraf med 3 malkninger pr. dag (antal) | 2 | 77 | 13 | 1 | 66 | 159 | 153 |
| | - heraf med AMS (antal) | 15 | 291 | 71 | 4 | 211 | 592 | 556 |
| | - heraf nye seneste 12 mdr. (antal) | | 2 | 4 | | 17 | 23 | 16 |
| Køer pr. besætningsrace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 7.447 | 180.286 | 55.230 | 1.786 | 197.262 | 442.011 | 431.650 |
| | Aktuelt antal køer pr. besætning (antal) | 169,3 | 268,7 | 301,8 | 223,3 | 313,6 | 288,0 | 281,9 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. besætningsrace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.891 | 12.809 | 10.746 | 11.845 | 11.155 | 12.088 | 11.770 |
| | Mælk (kg) | 9.702 | 12.151 | 8.066 | 10.527 | 10.296 | 11.054 | 10.960 |
| | Fedt pct. (%) | 4,68 | 4,26 | 6,05 | 4,72 | 4,42 | 4,50 | 4,39 |
| | Fedt (kg) | 454 | 518 | 488 | 497 | 455 | 497 | 482 |
| | Protein pct. (%) | 3,92 | 3,68 | 4,48 | 3,89 | 3,76 | 3,79 | 3,70 |
| | Protein (kg) | 380 | 447 | 361 | 410 | 387 | 419 | 405 |
| | Celletal (antal/1000) | 263 | 186 | 173 | 210 | 203 | 194 | 209 |
| | Leverings pct. (%) | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 98,4 | 96,3 | 96,3 | 96,6 |
| | Forskel fedt pct. (YKTR minus mejeri) | -0,11 | -0,08 | -0,05 | -0,09 | -0,07 | -0,07 | -0,03 |
| Årsleverance pr. ko, mejeri: | EKM (kg) | 10.627 | 12.460 | 10.501 | 11.798 | 11.543 | 11.776 | 11.446 |
| | Fedt pct. (%) | 4,80 | 4,33 | 6,10 | 4,81 | 4,48 | 4,57 | 4,43 |
| | Protein pct. (%) | 3,88 | 3,65 | 4,42 | 3,84 | 3,74 | 3,76 | 3,68 |
| | Celletal (antal/1000) | 215 | 164 | 159 | 186 | 181 | 172 | 176 |
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår pr. ko, afg. køer (år) | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt pr. ko, afg. køer (kg EKM) | 29.489 | 37.403 | 31.616 | 33.166 | 33.496 | 34.805 | 34.147 |
| | Alder levende køer (år) | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| | Malkeår pr. ko, levende køer (år) | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,4 | 24,3 | 23,7 | 24,1 | 24,4 | 24,3 | 24,3 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 383 | 391 | 395 | 380 | 391 | 391 | 390 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,11 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 22,4 | 17,8 | 45,4 | 14,3 | 18,7 | 21,6 | 19,0 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 14,2 | 8,2 | 30,0 | 32,3 | 9,5 | 11,6 | 10,7 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 48,0 | 48,5 | 52,3 | 48,5 | 49,2 | 49,2 | 48,3 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 1,5 | 1,7 | 2,7 | 5,3 | 5,2 | 3,4 | 3,3 |
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,2 | 4,8 | 5,5 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | 5,6 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 4,1 | 5,4 | 7,9 | 9,2 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 26,8 | 17,7 | 17,3 | 19,8 | 19,4 | 18,6 | 19,8 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,20 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| | Sygdomstifælde i alt pr. årsko (antal) | 0,59 | 0,77 | 0,87 | 0,59 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,70 | 2,79 | 2,26 | 2,83 | 2,93 | 2,82 | 2,83 |
| | Slagtevægt (kg) | 325 | 332 | 207 | 290 | 318 | 312 | 308 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 278 | 277 | 305 | 266 | 287 | 285 | 283 |
| Registrering: | Kælvningsforløb/kalvestørrelse (%) | 91 | 90 | 93 | 80 | 93 | 91 | 91 |
| | Golddato (%) | 91 | 95 | 95 | 99 | 95 | 95 | 94 |
| | Slagtinger med afgangsårsag (%) | 73 | 74 | 80 | 74 | 70 | 73 | 73 |
| | Dage fra kontrol til kørsel (seneste måned) | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| Driftsform: Økologiske besætninger | Udskrevet: 20.04.2026 | Seneste 12 mdr.: 01.04.2025 - 31.03.2026 |
| | Aktuel dato: 31.03.2026 | Forrige år: 01.04.2024 - 31.03.2025 |

Resultater fra tidligere perioder mv. kan ses [her](#)

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Køer med i Ydelseskrollen

| Køer pr. korace: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|---|--|-------|--------|-------|--------|-----|--------|----------|
| Aktuelt antal køer i alt (antal) | | 2.138 | 34.575 | 7.738 | 11.602 | 12 | 56.065 | 59.832 |
| - heraf antal 1. kalvs (antal) | | 751 | 10.925 | 2.646 | 3.450 | 5 | 17.777 | 19.180 |
| Andel af aktuelle køer med i YKTR (%) | | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 16,3 | 9,6 | 10,3 | 11,1 |
| Årskøer i alt seneste 12 mdr. (antal) | | 2 | 127 | 154 | 18 | 0 | 302 | 1.009 |
| - heraf antal i goldkobesætninger (antal) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Resultater ved seneste ydelseskontrol pr. korace

| Pr. malkende ko: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----------------------|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| EKM (kg) | | 31,9 | 36,8 | 29,4 | 33,1 | | 34,9 | 33,6 |
| Mælk (kg) | | 28,4 | 34,4 | 21,9 | 30,1 | | 31,6 | 30,8 |
| Fedtpct. (%) | | 4,75 | 4,43 | 6,16 | 4,64 | | 4,65 | 4,56 |
| Proteinpct. (%) | | 3,83 | 3,65 | 4,39 | 3,70 | | 3,74 | 3,68 |
| Celletal (antal/1000) | | 256 | 221 | 215 | 248 | | 227 | 209 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. korace

| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----------------------------------|--|-------|--------|-------|--------|-----|--------|----------|
| EKM (kg) | | 9.940 | 11.305 | 9.384 | 10.345 | | 10.790 | 10.416 |
| Mælk (kg) | | 9.067 | 10.759 | 7.190 | 9.580 | | 9.963 | 9.732 |
| Fedtpct. (%) | | 4,56 | 4,29 | 5,91 | 4,48 | | 4,50 | 4,44 |
| Fedt (kg) | | 413 | 462 | 425 | 429 | | 448 | 432 |
| Proteinpct. (%) | | 3,78 | 3,61 | 4,34 | 3,68 | | 3,70 | 3,63 |
| Protein (kg) | | 342 | 388 | 312 | 353 | | 369 | 353 |
| Celletal (antal/1000) | | 258 | 226 | 222 | 258 | | 233 | 250 |

| Holdbarhed og livsydelse: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|--------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----|--------|----------|
| Malkeår, afg. køer (år) | | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | | 3,2 | 3,2 |
| Livsydelse i alt, afg. køer (kg EKM) | | 28.073 | 35.587 | 27.364 | 31.539 | | 33.416 | 33.091 |
| Alder levende køer (år) | | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | | 4,4 | 4,4 |
| Malkeår, levende køer (år) | | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | | 2,3 | 2,2 |

| Reproduktion, køer: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|---------------------------------------|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| Alder 1. kælvning (mdr.) | | 26,2 | 25,7 | 25,1 | 25,5 | | 25,6 | 25,5 |
| Kælvningsinterval (dage) | | 396 | 400 | 404 | 394 | | 399 | 395 |
| Kælvninger pr. årsko (antal) | | 1,02 | 1,04 | 1,00 | 1,02 | | 1,03 | 1,04 |
| Andel kønssorteret ks k sæd (%) | | 22,9 | 24,7 | 47,6 | 16,8 | | 26,3 | 25,1 |
| Andel kønssorteret ks t sæd (%) | | 9,4 | 7,8 | 16,7 | 10,1 | | 9,6 | 10,2 |
| Andel kødkvægsæd i alt (%) | | 62,1 | 55,8 | 48,3 | 67,0 | | 57,2 | 55,3 |
| Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | | 4,8 | 4,0 | 2,7 | 11,1 | | 5,3 | 4,8 |

| Sundhed, køer: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|---|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| Døde køer (%) | | 2,0 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | | 3,6 | 4,1 |
| Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | | 4,6 | 5,5 | 8,4 | 5,0 | | 5,7 | 6,7 |
| Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | | 3,4 | 4,6 | 4,9 | 4,2 | | 4,3 | 4,8 |
| Andel med yverinfektion (%) | | 27,3 | 21,2 | 22,3 | 24,6 | | 22,3 | 23,6 |
| Yverlidelser pr. årsko (antal) | | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | | 0,09 | 0,10 |
| Sygdomstilfælde i alt pr. årsko (antal) | | 0,27 | 0,42 | 0,27 | 0,41 | | 0,39 | 0,44 |

| Kødproduktion, køer: | | RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-------------------------------------|--|------|------|------|------|-----|------|----------|
| Slagteform (klassificering) | | 3,63 | 2,62 | 2,19 | 3,20 | | 2,75 | 2,72 |
| Slagtevægt (kg) | | 322 | 317 | 204 | 315 | | 304 | 299 |
| Slagtet, dage efter kælvning (dage) | | 293 | 293 | 336 | 291 | | 298 | 293 |

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Besætninger med i Ydelseskontrollen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Besætninger: | Aktuelt antal YKTR-besætninger (antal) | 6 | 77 | 30 | 5 | 124 | 242 | 262 |
| | - heraf med A-kontrol (antal) | 1 | 3 | 2 | | 9 | 15 | 22 |
| | - heraf med 6 kontrolleringer pr. år (antal) | | 5 | 3 | 1 | 14 | 23 | 24 |
| | - heraf med 3 malkninger pr. dag (antal) | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 23 | 26 |
| | - heraf med AMS (antal) | 2 | 37 | 12 | 2 | 51 | 104 | 99 |
| | - heraf nye seneste 12 mdr. (antal) | | | 1 | | 1 | 2 | 3 |
| Køer pr. besætningsrace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 1.042 | 16.983 | 5.725 | 1.131 | 31.184 | 56.065 | 59.832 |
| | Aktuelt antal køer pr. besætning (antal) | 173,7 | 220,6 | 190,8 | 226,2 | 251,5 | 231,7 | 228,4 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. besætningsrace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.051 | 11.543 | 9.544 | 9.010 | 10.694 | 10.789 | 10.415 |
| | Mælk (kg) | 9.071 | 10.994 | 7.304 | 8.015 | 9.984 | 9.962 | 9.731 |
| | Fedt pct. (%) | 4,62 | 4,29 | 5,92 | 4,78 | 4,42 | 4,50 | 4,44 |
| | Fedt (kg) | 419 | 471 | 433 | 383 | 441 | 448 | 432 |
| | Protein pct. (%) | 3,83 | 3,60 | 4,35 | 3,78 | 3,67 | 3,70 | 3,63 |
| | Protein (kg) | 348 | 396 | 317 | 303 | 366 | 369 | 353 |
| | Celletal (antal/1000) | 261 | 206 | 234 | 243 | 249 | 233 | 250 |
| | Leverings pct. (%) | 92,5 | 91,2 | 94,2 | 93,3 | 94,3 | 93,2 | 96,5 |
| | Forskel fedt pct. (YKTR minus mejeri) | -0,13 | -0,10 | 0,02 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,04 |
| Årsleverance pr. ko, mejeri: | EKM (kg) | 9.413 | 10.597 | 8.985 | 8.634 | 10.221 | 10.162 | 10.155 |
| | Fedt pct. (%) | 4,75 | 4,39 | 5,91 | 4,86 | 4,48 | 4,57 | 4,48 |
| | Protein pct. (%) | 3,80 | 3,56 | 4,29 | 3,77 | 3,63 | 3,66 | 3,61 |
| | Celletal (antal/1000) | 220 | 173 | 192 | 212 | 198 | 190 | 193 |
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår pr. ko, afg. køer (år) | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| | Livsydelse i alt pr. ko, afg. køer (kg EKM) | 33.021 | 35.739 | 30.408 | 32.585 | 32.676 | 33.416 | 33.091 |
| | Alder levende køer (år) | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| | Malkeår pr. ko, levende køer (år) | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 26,5 | 25,7 | 24,8 | 25,0 | 25,7 | 25,6 | 25,5 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 407 | 396 | 408 | 403 | 399 | 399 | 395 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 0,98 | 1,05 | 0,99 | 0,98 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 28,3 | 20,1 | 43,5 | 20,4 | 26,6 | 26,3 | 25,1 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 1,0 | 9,4 | 15,9 | 4,8 | 8,8 | 9,6 | 10,2 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 63,4 | 57,9 | 51,6 | 61,2 | 57,6 | 57,2 | 55,3 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 1,2 | 1,4 | 2,8 | 30,0 | 7,3 | 5,3 | 4,8 |
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 1,9 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 4,1 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 5,8 | 5,6 | 8,2 | 5,8 | 5,4 | 5,7 | 6,7 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,8 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 28,5 | 19,4 | 24,3 | 24,9 | 23,3 | 22,3 | 23,6 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| | Sygdomstifælde i alt pr. årsko (antal) | 0,20 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,42 | 0,39 | 0,44 |
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,83 | 2,57 | 2,26 | 3,72 | 2,85 | 2,75 | 2,72 |
| | Slagtevægt (kg) | 333 | 315 | 210 | 322 | 310 | 304 | 299 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 316 | 285 | 357 | 332 | 295 | 298 | 293 |
| Registrering: | Kælvningsforløb/kalvestørrelse (%) | 100 | 92 | 100 | 97 | 91 | 93 | 94 |
| | Golddato (%) | 99 | 89 | 85 | 77 | 88 | 88 | 86 |
| | Slagtinger med afgangsårsag (%) | 81 | 69 | 78 | 49 | 65 | 67 | 69 |
| | Dage fra kontrol til kørsel (seneste måned) | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 2,5 |